

医（验）案记录

继承人姓名	黄秋		
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 医案 <input type="checkbox"/> 验案		
跟师临证病种：盆腔炎性疾病后遗症			
内容：			
患者姓名：马	性别：女	年龄：24岁	
就诊日期：2021-03-15	初诊/复诊	发病节气：惊蛰	
主诉：右少腹坠痛2月余。			
现病史：患者2月前出现右少腹坠痛，行经第6—7天有疼痛，末次月经2021-2-27。月经初潮13岁，6—7/28—30；孕2人流2，有B超提示：盆腔积液。舌质淡胖，苔薄白，脉弱。			
既往史：无特殊。			
过敏史：无药物、食物过敏史。			
体格检查：舌质淡胖，苔薄白，脉弱。			
辅助检查：2021-03-15 我院妇科B超示：子宫前位，大小56*44*32，内膜线居中，内膜厚10mm，右卵巢36*21，左卵巢34*15，盆腔积液44*19。			
中医诊断：盆腔炎			
证候诊断：脾肾阳虚，气化不利			
西医诊断：盆腔炎性疾病后遗症			
治法：	温阳散寒，化气行水		
处方：	桂枝汤加减		
	桂枝9 大枣9 白芍20 炙甘草6		
	黄芪30 当归12 川芎9 白术12		
	茯苓15 路路通15 附子6 肉桂3		
	生姜3		
共7剂，水冲服，每日1剂。			

心得体会：本病例为盆腔炎-脾肾阳虚，气化不利证，治以健脾益气，化湿和中为法，方选桂枝汤加减。本病与脾、肾、肝关系密切，病机为脾主运化水湿，脾虚则水湿运化不利，湿邪内生，阻滞气血，瘀滞胞宫，肝藏血，肾主水，肝肾不足则血不归经，水湿内停，瘀血内阻，导致盆腔瘀血，产生炎症。方中桂枝辛温，辛能散邪，温从阳而扶卫，故为君药。芍药酸寒，酸能敛汗，寒走阴而益营。桂枝君芍药，是于发散中寓敛汗之意；芍药臣桂枝，是于固表中有微汗之道焉。生姜之辛，佐桂枝以解肌表；大枣之甘，佐芍药以和营里。当归为补血活血，调经止痛；黄芪补气升阳、生津养血、行滞通痹；川芎活血行气，祛风止痛；白术、茯苓健脾益气，化湿和中；肉桂、附子温中散寒，理气止痛；路路通具有祛风活络，利水之功；甘草甘平，有安内攘外之能，用以调和中气，即以调和表里，且以调和诸药矣。以桂、芍之相须，姜、枣之相得，借甘草之调和阳表阴里，气卫血营，并行而不悖，是刚柔相济以为和也。

签名：黄秋

2021年3月20日

指导老师点评：

本病案记录盆腔炎性疾病后遗症——脾肾阳虚，气化不利证，方予桂枝汤加减，能够收集病例进行处方用药分析，总结临床跟师经验，分析记录完善合理。

签 名：

2021 年 03 月 20 日